

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Городская клиническая больница № 29"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Поликлиника № 4 (654038, г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, д. 6)					
3/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
4/4218010999/207. Врач-хирург	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
5/4218010999/207. Врач-уролог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
6/4218010999/207. Врач-невролог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
7/4218010999/207. Врач-невролог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
8/4218010999/207. Врач-офтальмолог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
9/4218010999/207. Врач-эндокринолог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
10/4218010999/207. Врач-инфекционист	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
11/4218010999/207. Врач-оториноларинголог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
12/4218010999/207. Врач-кардиолог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
13/4218010999/207. Медицинская сестра перевязочной	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
14/4218010999/207. Медицин-	Химический: Установить причины пре-	Снижение уровня воздейст-			

ская сестра кабинета врача-офтальмолога	вышения ПДК, довести до санитарных норм.	вия вредного фактора.			
15/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-оториноларинголога	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
16/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-невролога	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
17/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-невролога	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
18/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-уролога	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
19/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-инфекциониста	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
20/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-кардиолога	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
21/4218010999/207. Медицинская сестра процедурной	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
27/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-эндокринолога	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
29/4218010999/207. Санитарка кабинета врача-хирурга	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
30/4218010999/207. Санитарка кабинета врача амбулаторного приема	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
31/4218010999/207. Санитарка процедурной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
32/4218010999/207. Санитарка регистратуры	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
33/4218010999/207. Санитарка кабинета врача-инфекциониста	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
34/4218010999/207. Санитарка стерилизационной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Терапевтическое отделение					

<i>Дневной стационар (терапевтический)</i>					
49/4218010999/207. Медицинская сестра процедурной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
50/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-терапевта	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
51/4218010999/207. Санитарка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Кашилевая комната</i>					
<i>Кабинет неотложной помощи</i>					
54/4218010999/207. Врач-терапевт (фельдшер)	Вибрация(общ): Установить причины превышения норм вибраций. Уровни вибраций довести до санитарных норм.	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
55/4218010999/207. Медицинская сестра	Вибрация(общ): Установить причины превышения норм вибраций. Уровни вибраций довести до санитарных норм.	Довести уровень вибрации до санитарных норм.			
<i>Административно-техническая служба</i>					
58/4218010999/207. Кастелянша	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
60/4218010999/207. Гардеробщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Поликлиника № 4 (654038, г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, д. 21)</i>					
65/4218010999/207. Медицинская сестра процедурной ОВП	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
68/4218010999/207. Санитарка общей врачебной практики	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Административно-техническая служба</i>					
<i>Отделение медицинской профилактики</i>					
73/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>654038, г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, д. 6</i>					
<i>654038, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, д. 23</i>					
76/4218010999/207. Фельдшер	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
77/4218010999/207. Медицинская сестра	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины пре-	Снижение уровня воздейст-			

	вышения ПДК, довести до санитарных норм.	вия вредного фактора.			
<i>654038, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 22ж</i>					
78/4218010999/207. Фельдшер	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
79/4218010999/207. Медицинская сестра	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
Поликлиника № 1					
80/4218010999/207. Заведующий поликлиникой врач-терапевт	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
81/4218010999/207. Старшая медицинская сестра поликлиники	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
82/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
83/4218010999/207. Заведующий терапевтическим отделением участковой службы-врач-терапевт	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
84/4218010999/207. Заведующий отделением врач общей практики (семейный врач)	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
85/4218010999/207. Старшая медицинская сестра терапевтического отделения	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины пре-	Снижение уровня воздейст-			

	вышения ПДК, довести до санитарных норм.	вия вредного фактора.			
86/4218010999/207. Старшая медицинская сестра общей врачебной практики	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
87/4218010999/207. Врач-кардиолог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
88/4218010999/207. Врач-невролог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
89/4218010999/207. Врач-офтальмолог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
90/4218010999/207. Врач-терапевт (женской консультации № 1)	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
91/4218010999/207. Врач-эндокринолог	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
92/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-кардиолога	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			

	норм.				
93/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-невролога	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
94/4218010999/207. Медицинский регистратор (регистратура)	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
95/4218010999/207. Медицинский регистратор (кабинет неотложной помощи)	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
96/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
Женская консультация № 2					
97/4218010999/207. Старший акушерка	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
98/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Амбулаторно-травматологическое отделение № 2					
100/4218010999/207. Врач-травматолог-ортопед	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
101/4218010999/207. Врач-травматолог-ортопед	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
102/4218010999/207. Врач-травматолог-ортопед	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до са-			

		нитарных норм			
	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
103/4218010999/207. Старшая операционная медицинская сестра	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
104/4218010999/207. Медицинская сестра перевязочной	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
105/4218010999/207. Медицинская сестра перевязочной	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
106/4218010999/207. Медицинская сестра перевязочной	Тяжесть: Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
108/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
109/4218010999/207. Санитарка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
110/4218010999/207. Санитарка	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
<i>Прочий персонал</i>					
111/4218010999/207. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
112/4218010999/207. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
114/4218010999/207. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
115/4218010999/207. Гардеробщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Кожно-венерологический кабинет</i>					
117/4218010999/207. Заведующий кабинетом врач-дерматовенеролог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
118/4218010999/207. Врач-дерматовенеролог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
119/4218010999/207. Врач-дерматовенеролог	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
120/4218010999/207. Старшая медицинская сестра	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
121/4218010999/207. Медицинская сестра кабинета врача дерматовенеролога	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
122/4218010999/207. Медицин-	Уровень освещенности на рабочем мес-	Уровень освещенности на			

сестра кабинета врача дерматовенеролога	те довести до санитарных норм	рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
123/4218010999/207. Медицинская сестра участковая	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
124/4218010999/207. Медицинская сестра процедурной	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
125/4218010999/207. Медицинский регистратор	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
126/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
127/4218010999/207. Санитарка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
128/4218010999/207. Гардеробщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Центр здоровья					
130/4218010999/207. Врач-терапевт	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
137/4218010999/207. Медицинская сестра процедурной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
141/4218010999/207. Санитарка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Детское инфекционное отделение					
142/4218010999/207. Заведующий отделением врач-инфекционист	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
143/4218010999/207. Врач-инфекционист	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины пре-	Снижение уровня воздейст-			

	вышения ПДК, довести до санитарных норм.	вия вредного фактора.			
144/4218010999/207. Старшая медицинская сестра	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
145/4218010999/207. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
146/4218010999/207. Медицинская сестра процедурной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
147/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
148/4218010999/207. Санитарка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Взрослое инфекционное отделение					
149/4218010999/207. Заведующий отделением врач-инфекционист	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
150/4218010999/207. Врач-инфекционист	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
151/4218010999/207. Старшая медицинская сестра	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
152/4218010999/207. Медицинская сестра палатная	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
153/4218010999/207. Сестра-хозяйка	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
154/4218010999/207. Санитарка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Клиническая лаборатория					
155/4218010999/207. Фельдшер-лаборант	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм	Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм			
	Химический: Установить причины превышения ПДК, довести до санитарных норм.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			